V23.0 までのマスタ-は「旧枠材パターン」に保存されます。「旧枠材パターン」のグループをコピーして、新たに グループを追加します。



■ 壁パネルパターンマスター

(補助) – 〔マスター編集〕を選択します。
 ②「壁パネルパターンマスター」をクリックします。



 ③「パターン編集」を選択します。
 ④「旧枠材パターン」をクリックします。
 ※登録されていた枠材マスターは、「旧枠材パターン」に 保存されています。

閉じる(X)

🔜 旧枠材パターン	×	1	壁パネルパターン確認										×
※小屋壁(上下枠無し) ☆バルコニー手摺 ☆垂れ壁 ☆小屋壁(上枠無) ☆腰壁 ☆袖壁 内部大壁 内部大壁 内部支壁 四方(前口部下) 垂れ属 垂壁用	確認(E) 道加(A) 削除(D) コピー(C) 名称変更(R)	1	名称		材成 なし) H なし) H M なし) H M なし) H M なし) H M	材巾 壁厚と同じ 105 105 壁厚と同じ 105	3	× ×	全壁	₩ <u>+</u> ₩		中抜き間口 - -	際心
外壁(下屋・ベランタ部) 大壁 大壁(大大) 大壁(大丸) 山型(間口上) 巾=60壁パネル	▲ ▼			等級 00 前	<b>厚</b> さ 10余	\$ #1	種類	外周	中通	対機	対柱	現場施工	
は合称の」上C壁 矢切パネル 腰壁 腰壁用 袖壁 逆T型(縦枠・上枠無) マ	グループ間コビー 閉じる(X)												

#### ■旧枠材パターン

1 旧枠材パターンは、「確認」をクリックし、登録内容を確認できます。

※『旧枠材パターン』のデータは旧バージョンのため、編集や削除ができません。 旧枠材パターンのグループをコピーして、新たにグループを追加することは可能です。

枠材パターン	編集( <u>E</u> )	旧枠材バターン	編集( <u>E</u> )
キハダーノ	ictro (A)	旧枠材バターン変更	1004-111
ランシルバン シ 建設パネル		NEサンブルバタ 🔡 旧枠材パターン変更	Ē.
	肖·『除(D)	NE建設パネル	
		※小屋壁(上ト枠無	し) ^ 編集(E)
		マバルコニーナ省	(a)
	<u>⊐Ľ∽(©)</u>	※ 垂毛室	15/JU(A)
		人 時度	#IRA(D)
	名称変更( <u>R</u> )	小加重	fips(D)
		内部大肆	
	_	内部直壁	
		四方枠	
	×	四方(開口部下)	
		垂れ隅	夕弥亦再(D)
旧枠材バターン変更	OK	● 壁用	
		外壁(下屋・ベランダ	音序)
	キャンセル	大壁	
		大壁(大大)	
		大壁(大真)	<b>T</b>
	エクスポート( <u>F</u> )	山型(開口上)	
		中=60壁パネル	
		床合板の上に壁	グルーブ問っピ
	881" 7 (\)	矢切バネル	577 518142
		腰壁	
		袖壁	
卆材 パターン │を 撰 択	!し,「コピー   をクリック	逆T型(縦枠・上枠無	<ul> <li>閉じる(X)</li> </ul>
新 ににハターンマスタ	ーか作成されます。	新たに作成されたパ	ターンマフターけら
利ににバリーノマスリ		新 たに作 成 されたパ	ターンマスターに

壁パネルパターン編集でパネルの「生成パターン」を登録します。 登録した生成パターンを「生成仕様設定」で仕様ごとにグループ分けして登録します。

<パターン編集>

<生成仕様設定>





👪 壁パネルパターングループマスター編集	>	< l
旧枠材パターン	編集(E)	
	追加(A)	)
	削除(D)	
	コピー(C)_	
グループ追加		×
名前 標準バターン		OK
		キャンセル
	インポート(1)	
	エクスポート(F)	
	閉じる(X)	

## ■パターン編集

壁パネル生成パターンを登録します。

- ①「パターン編集」をクリックします。
- ②「追加」をクリックし、グループを追加します。
- ③ グループ名を入力し、「OK」をクリックします。

- ④ パターンを追加するグループ名をクリックします。
- ⑤「追加」をクリックし、枠材パターン、合板パターンを 登録します。

標準パターン					編	集(E) 动(A)				
						184 (=)			5	Γì
	<mark>₩</mark> 標	隼パター	-v					×	5	<b>z</b>
									1	立
	四方	枠				編	<b>諜</b> (E)			
						if	∃thn(A)			
							2000/17			
						肖	икि(D)			
							(C)			
						名称	咳更(R)	)		
ルパターン追加										
ルパターン追加 四方枠						全壁間	コト、開口材	1 問口下 (	中拔き開口	
ルパターン追加 四方枠 珍ーン						全壁間の	그는 많이야	1 四下 (	中核志聞口	
ルパターン追加 四方枠 やターン 材種		材成	材巾		^	全壁間の	コト 開口お	・ 開口下 ( の の	→抜き間口	
ルパターン造加 四方枠 谷ーン 村種 上枠1 上枠2		材成 (なし) 30	材巾	쾨":	^	全壁間		0 0 0 0		
ルパターン追加 四方枠		材成 (なし) 30 (なし)	材巾 壁厚と	ត)្រ	î	全壁 間		• Ħ□下 · © ♥		
ルパターン追加 四方枠 均-ン 材種 上枠1 上枠1 上枠2 這作下地材(上枠下) 間性		材成 (なし) 30 (なし) 30	材巾 壁厚と	a:		全壁間		• 8⊓⊤ © •		
ルパターン追加 四方枠 珍ーン 材種 上枠1 上枠2 造作下地材(上枠下) 割社 縦枠 したたい地材(下枠・ト)		村成 (たよし) 30 (たよし) 30 (たよし) 30 (たよし)	材巾 壁厚と 壁厚と	- อเ อเ		全壁間		* 間□下 · ♥ ♥	<u>中坊</u> 未開口	
ルパターン追加 四方枠 (ターン 材種 上枠1 上枠2 遺作下地材(上枠下) 間柱 繊砕 造作下地材(下枠上) 下枠1		村成 (7よし) 30 (7よし) 30 (7よし) 30 (7よし) 30	村巾 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と	<b>ਚ</b> ੁ ਚੁ ਚੁ ਚੁ		全壁間		* 問□下 © Ø Ø	<b>≠</b> 抜き開口	
<mark>レパターン造加 医方枠 分ーン 材種 上称1 上称2 道作下地材(上称下) 間社 磁体 協作下地材(下称上) 下枠1 下枠2</mark>		村成 (たし) 30 (たし) 30 (たし) 30 (たよし) 30 (たよし)	材巾 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 1 壁厚と 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ਜਹ ਜ਼ਾ ਜਾ ਜਾ		全壁 間	〕 F 問□れ  の	● @ @	<b>₽抜<b>大開</b>口</b>	
<mark>レパターン追加 回方枠</mark> 分子ン 材種 上枠1 上枠2 遺作下地材(上枠下) 間社 磁枠 置作下地材(上枠下) 同社 一株2 一株2 一株2 一株3 一株4 一株4 一株4 一株4 一株4 一株4 一株4 一株4		村成 (たし) 30 (たし) 30 (たよし) 30 (たよし) 30 (たよし) 30	村巾 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚を	ละ ละ ละ ละ		全壁間	□ F 問□れ ②	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>≠</b> 抜夫間□	=
ルパターン:追加 図方枠 (ターン 材種 上発1 上発2 道作下地材(上巻下) 間柱 職件 環路 道作下料材(下枠上) 下料1 下料2 方立 変会 変会		村成 (方正し) 30 (方正し) 30 (方正し) 30 (方正し) 30 30 (方正し) 30 30 30 30 30 30	村巾 壁厚と 壁厚之 壁厚之 壁厚之 壁厚之 壁厚之	司じ 司じ 司じ 司じ 司じ 司じ 司じ 司じ		全壁間	□ F 問□れ ③	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>₽</b> 抜き間□	-
ルパターン:追加 四方枠 ダターン 材種 上枠1 上枠2 造作下約材(上枠下) 間柱 配幹 造作下約材(下枠上) 下約 方立 窓家ぐさ 窓会		村成 (たし) 30 (たし) 30 (たし) 30 (たし) 30 (たし) 30 (たし) 30 (たし) 30 30 30 30 30	材巾 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚に 型 壁厚に 型 壁厚に 型 壁厚に 型 壁厚に 型 壁厚に 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	ਰਾ; ਰਾ; ਰਾ; ਰਾ; ਰਾ; ਰਾ; ਰਾ; ਗਾ;	^ 	全壁間	● 	• <b>₹</b> ∩19 <b>#</b> • • • • • • • • •	<b>₽</b> 抜表開口	4
<mark>ルパターン:追加 図方枠 図方枠 上枠1 上枠2 道作下地材(上枠下) 間柱 間柱 ご作下地材(下枠上) 下枠2 方立 窓家ぐる 端条</mark>		<ul> <li>村成、</li> <li>(たし、)</li> <li>30</li> <li>(たし、)</li> <li>30</li> <li>(たし、)</li> <li>30</li> <li>(たし、)</li> <li>30</li> <li>(たし、)</li> <li>30</li> <l< td=""><td>材巾 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚に 一 壁厚に 一 壁厚に 一 壁厚に 一 壁 壁 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</td><td>ਜਾ: ਜਾ: ਜਾ: ਜਾ: ਜਾ:</td><td>^ </td><td>全壁間間</td><td>● </td><td>Ф Ф Ф Ф Ф</td><td>⇒ b.5代目□</td><td>4</td></l<></ul>	材巾 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚に 一 壁厚に 一 壁厚に 一 壁厚に 一 壁 壁 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	ਜਾ: ਜਾ: ਜਾ: ਜਾ: ਜਾ:	^ 	全壁間間	● 	Ф Ф Ф Ф Ф	⇒ b.5代目□	4
N/(ターン:金加 図方枠 (図方枠 13/3-ン 14/3		村成 (ゲルー) 30 (ケルー) 30 (ケルー) 30 (ケルー) 30 (ケルー) 30 (ケルー) 30 30 30 30 30 30 30	材巾 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と 壁厚と	ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ ਰ	^ > >	全段間に	© ©	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
N/(タ-ン-追加 図方枠 図方枠 上称1 上称2 通作下時刻(上称下) 間件 開作 下称2 方立 次文 ななくさ ざなく ななく 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	ži 40	村成 (すよし) 30 (すよし) 30 (すよし) 30 (すよし) 30 30 30 30 30 30	村巾 壁厚石 壁厚石 壁厚石 壁厚石 壁厚石 壁厚石 壁厚石 壁厚石 壁厚石 壁厚石	つじ つじ つじ つじ つじ つじ つじ つじ つじ つじ つじ つじ つじ つ	◆ → →	<u>全段</u> 開口 :: : : : :	□ F 問□れ			E
N/ターン:追加     (ターン)     (ターン)     (ターン)     (ターン)     (ターン)     (内容)     (日本)     (日本)	等級	₹15\$           (*±)           30           (*±)           30           (*±)           30           (*±)           30           (*±)           30           (*±)           30           30           (*±)           30           30           30           30           30           30           30           30           30		可じ 可じ 可じ 可じ 可じ 可じ 可じ 可じ 可じ でし でし でし でし でし でし でし でし でし でし	★/約 ★/約	全部 間( ) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	□ F 問□n ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①	● 問□下 · ● ● ● ● ● ●	↓1法支付日 ● 現場施工	
	等級	#16%         (/\$i\].)         30           (/\$i\].)         30         (/\$i\].)           30         (/\$i\].)         30           (/\$i\].)         30         30           30         30         30           30         30         30           30         30         30	財       壁厚       夏       夏       第       1	<b>司</b> じ 可可じ 可可じ 可可じ 可 で で で で で で で で で で で で	↑周 へ 、 、 、 、 、 、 、	全部 開口 :: : : : : : : : : : : : : : : : : :	□ F 閉□1 ③ ④ → → → → → → → → →	田口下 0     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の	±北法間□ ● 現場施工	
	菊級	村広 (大はし) 30 (大はし) 30 (大はし) 30 30 30 30 30 30	材巾       壁厚と       壁厚と       壁厚と       壁厚と       壁厚と       9	可じ 可じ 可じ 可じ 可じ 可じ 可じ 可じ 可じ 可じ	↑.週 へ 、 、 、 、	全部 間 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	● 		+比法問□ ● 现场施工	-

壁パネルパターン編集			×
名称 四方枠 枠材パターン		全壁 開口上 開口横 開口下 中	
村種     ④ 間柱     ⑤ 満作工地は(下共)     ⑦ 下件     ⑦ 下件     ⑥ 満作工地は(下共)     ⑦ 下件     ⑥ 満作工地は(下共)     ⑦ 下件     ⑥ 満す     ⑦ 忘す     ⑦ 赤立     ⑦ 忘す     ⑦ 示     ⑦ 示     ⑦ 示     ⑦ 示     ⑦ 示	材成     材巾       30     壁厚と同じ       30     壁厚と同じ		• •
樹種	   等級 厚さ 納 種類 外周		現場施工
表 構造用合板	特類 9 大壁 釘 CNE	0@100 CN50@200	
編集 追加	削豚余		

- 1 枠材パターンの材種を選択します。
- 2 選択した材種が赤ラインで表示されます。
- 3 材成、材巾の寸法を設定します。

・ オバター	<u>ー///</u> ン							土至 1用L	J_L   1#JLJ12			
材種	-		材成	杉	巾		^					キャンセ
) 上枠1			(なし)					-	1			
) 上枠2	2		30	髶	厚と同	5						
造作	F地材(上枠下)		(なし)									
間柱			30	髶	瞑と同	5						
縦枠			30	髶	瞑と同	5		_	<sup>``</sup> ``			
〕造作	下地材(下枠上)		(なし)				_			jing		
ト祥			3U Ztor A	툨	関と同	Ü		-				
/ 11/1/F2	-		90	B						0		
/ カエ / 安ま/	'ā		30	5 8	呼く同				٩	0		
) 空台			30		「中国」		×	G		<b>Ø</b>	ି <mark>ତ</mark>	
編集							>	Ċ		0		
反バター	2					1	1					
	樹種	等級		厚さ	納	種類	外周	中通	対横	対柱	現場施工	
	構造用合板	特類		9	大壁	釘	CN50@100	CN50@200	-	-		

④ 各使用箇所で使用されている材種は共通の寸法になります。



編集(E)...

追加(A)…

削除(D)

⊐Ľ−(C)...

インボート(D... エクスポート(F)...

I

2

OK キャンセル

7

👪 壁パネル生成マスター編集

NE建設仕様

名前 A仕様

NEホーム

#### ■生成仕様設定

パータン編集で登録した壁パネルパターンを 仕様ごとに登録します。

1 「生成仕様設定」をクリックします。

- ②「追加」をクリックし、仕様を追加します。
- 3 仕様名を入力し、「OK」をクリックします。

イル生成性体イ	79-							
兼名称 At	仕様						- 1	OK
レーブ 標	(準バター)	у У	~				[	キャンセル
18	枠材バタ	シューン			~		L	
	<u>伴付ハス</u> 準バター	- /変更 /			<b>4</b> )			
階 2階 N	Eサンプル F建設パネ	パターン 山			J			
		10					l	壁倍率追加
外壁			外	₿				
		###.25 5.	Pr	· 5 /_2	P#/mate		1 [	階変更コピー…
壁2/1フ	望信华	生成バターノ	별	847	壁信半	生ぬハメーノ		
全壁	なし		12	壁	なし			
腰壁			朋	壁				
<b>垂</b> 壁			里	壁				
開口上			1¥					
			I#					
開日復			開	旧信				
全壁(小屋)			Ξ	[堑(小座)				
内壁								
壁々イブ	壁倍率	生成パターン		編集( <u>E</u> ).				
	21	and the second						
土兰	(a.U			削除( <u>D</u> )				
加支当主								
亜壁				⊐Ľ-(C	)			
명미도								
				貼り付け(P	P)			
(케티)(종					_			
王童(小童)								

「グループ」をクリックし、「パターン編
 集」で登録したパターンを選択します。

『ネル生成仕様マ	779-					
様名称 A	仕様					OK
レーブ 標	準バターン	,	$\sim$			キャンセル
Ptt ant						
21皆	部皆					提供在本站 ethn
						至10千垣加
外壁			外部			
壁タイブ	壁倍率	生成パターン	壁タイプ	壁倍率	生成パターン	階変更コピー…
全壁	ಡು 🌔	四方枠	全壁	なし		
腰壁		四方枠	腰壁			
垂壁		四方枠	垂壁			
			開口上			
間口横	壁パネルパタ	7ーン編集【外壁:開口上】			×	
全壁(小屋)	壁倍率			ОК		
	壁パネル	四古办				
	±/100			キャノセ		
内壁		四方枠(上枠2枚)大壁両面0 四方枠(上枠2枚)大壁両面0 四方枠(受材両側)				
壁タイブ	壁倍率	生成四方枠大壁片面0.0倍	₩ <del>,</del> ₩ <del>,</del> ₩, €/			
全壁	なし	四方枠真壁向面5.0倍	50 肖耶金(D)			
腰壁		四方枠真壁片面2.5倍	50			
포또		四方枠真壁片面3.3倍	Ľ−(C	)		
		逆下型(受材両側)				
開口横		送上影大壁両面5.0倍	貼り付け()	°)		
全壁(小屋)		迎口空入壁方面0.0倍(受材) 逆口型大壁片面0.0倍(受材片	18			
		速1型入壁方面0.0倍 速1型大壁片面2.5倍(受材両	(the second s			
		·····································	189			
		逐1型大壁片面3.7倍 逆山型大壁片面0.0倍	J			
	-					

④ 壁パネルの生成パターンを設定します。選択したグループに登録された「生成パターン」から選択できます。

1/ネル生成仕様マスター 土穂名称 A仕様 ブルーブ 種類パターン		× ・ ・ ・ *・ンセル ※各階への登録は、「階変更コピー」を使用
18話 28話 38話	L1 42	必要な階にコピーします。
Time	アロッ            登会です         登録         なし、         登録         登録             登録             登録             部回し上             間□し上             間□した             部回した             第回の            ・         ・         ・	